

CATÁLOGO VIRTAUL 2021 LÍNEA BLANCA











# Cádiz

#### Información general

- Línea Spazio 3
- 20 pulgadas

#### Zona superior yplano

- Tapa vidrio templado
- Tablero acero
- Ouemadores sellados

#### Horno y zona inferior

Enc endido Manuel en quemadores v horno

- Termocontrol
- Vidrio templado

PRECIO S/ 929





#### Información general

- Línea Spazio 3
- 20 pulgadas

#### Zona superior vplano

- Tapa vidrio templado
- Tablero acero
- Quemadores sellados

# Horno y zona inferior

Enc

- endido Manuel en guemadoresy horno
- Termocontrol
- Vidrio templado

PRECIO s/ 959





# Cádiz

#### Información general

a Spazio 3

Líne

• 20 pulgadas

#### Zona superior vplano

- 4 guemadores sellados
- Parrillasenlozadas

#### Zona de control (frente)

 Encendido eléctricoen quemadores

#### Horno y zona inferior

- Termocontrol
- · Vidrio espejado
- Parrila autodeslizable







#### Información general

- Línea Spazio 3
- 20 pulgadas

#### Zona superior vplano de labores

- 4 guemadores sellados
- Parrilla de hierro fundido

#### Zona de control (frente) • Encendido eléctrico en quemadores y horno

#### Horno v zonainferior

- Termocontrol
- Vidrio espejado
- Parrilla autodeslizable
- Luz en elhorno

PRECIO **s/ 1129** 



# indurama Barcelona

#### Información general

- Línea Spazio 3
- 24 pulgadas

#### Zona superior yplano de labores

- 4 quemadores sellados
- Parrilla de hierro fundido

#### Horno y zonainferior

- Termocontrol
- Vidrio espejado
- Parrilla autodeslizable
- Luz en elhorno

PRECIO **s/ 1129** 





# **Navarra**

### Información general

- Línea Spazio 3
- 24 pulgadas

#### Zona superior yplano de labores

- 4 quemadores sellados
- Parrilla de hierro fundido

# Horno y zonainferior

- Termocontrol
- Vidrio espejado
- Parrilla autodeslizable
- Luz en elhorno







Información general

Línea Spazio 3

#### Zốਜੰਡੇ superior y plano de labores

- 4 quemadores sellados
- Parrillasenlozadas

#### Zona de control (frente)

 Encendido eléctrico en quemadores

#### Horno y zona inferior

- Termocontrol
- Parrilla autodeslizable
- Vidrio espejado

PRECIO s/ 1239





#### Información general

- Línea Quarzo Plus
- Croma

# Zona superior y plano de labores

- 4 guemadores sellados
- Parrillas de hierro fundido
- Zona de control (frente)
   Encendido eléctrico en quemadores y horno

#### Horno y zona inferior

- Termocontrol
- Parrilla autodeslizable
- Vidrioespejado
- Luz en el horno





Línea Quarzo Plus

#### Zona superior

- 4 quemadores sellados: Parrillas de hierrofundido
- Zona de control (frente)

- Encendido directoen quemadores yhorno
- Timer mecánico
- Sistema de seguridad corta gas en grill y horno

#### Horno y zona inferior

- Termostato
- · Grill v asador giratorio
- Parrilla autodeslizable
- Vidrioespejado Luz enel horno

#### Accesorios

- Bandeia
- Plancha freidora

PRECIO s/ 1909.00



• Línea Quarzo Plus

- Zona superior • 4 quemadores sellados
- Parrillas de hierro fundido
- Zona de control (frente)
- Encendido directoen
- quemadores y horno Timer mecánico
- Sistema de seguridad corta gas en grill y horno

#### Horno y zona inferior

- Termostato
- · Grill y asador giratorio
- Parrilla autodeslizable
- Vidrioespejado
- Luz enel horno

#### Accesorios

- Bandeia
- Plancha freidora

PRECIO s/ 2069.00



# Vercelli induramo

- · Parrillas de hierro fundido
- · Doble guemador triple llama · Encendido directo en perillas
- (quemadores y horno) · Timer mecánico - Termostato
- · Sistema de seguridad corta gas (grill v horno)
- · Grill y asador giratorio
- · Parrilla autodeslizable · Luz en horno-Manija de
- aluminio · Bandeja-Plancha freidora teflonada

PRECIO s/ 2069.00

# LÍNEA BLANCA / COCINAS 20"



#### Información general

- Línea Quarzo Plus
- Croma

#### Zona superior

- 4 guemadores sellados
- Parrillas de hierro fundido Zona de control (frente)
- · Panel touch • Encendido directo en quemadores v horno
- Timer digital
- Sistemade seguridad corta gasprogramable en grilly horno
- Bloqueo para limpieza

#### Horno y zona inferior

- Termostato
- · Grill v asador giratorio
- Parrilla autodeslizable
- Vidrio espeiado
- Luz en elhorno

PRECIO s/ 2189





# Parma

#### Información general

- Línea Ouarzo Plus
- Croma

#### Zona superior

• 6 guemadores sellados: Parrillas de hierro fundido

#### Zona de control

• Encendido eléctricoen quemadores v horno

#### Horno v zona inferior

- Termocontrol
- Parrilla autodeslizable
- Vidrioespejado
- Luz en el horno

#### Accesorios

Plancha freidora

PRECIO s/ 1689





# Cirella Q

- · Tablero de acero inoxidable
- · Parrillas de hierro fundido · Doble guemador triple
- · Encendido directo en perillas (quemadores y horno)

llama

- · Sistema termocontrol
- · Doble vidrio templado (espejado)
- · Luz en horno -Plancha freidora teflonada

PRECIO S/ 1939



#### Información general

- Línea Quarzo Plus
- Croma

#### Zona superior

• 6 guemadores sellados Parrillas de hierro fundido

#### Zona de control

- Encendido eléctrico en quemadores y horno
- Timer mecánico

#### Horno y zona inferior

- Termostato
- · Grill y asador giratorio
- · Parrilla autodeslizable
- Vidrio espeiado
- Luz en elhorno

#### Accesorios

- Bandeja
- Plancha freidora

PRECIO s/ 2069





- · Parrillas de hierro fundido
- · Doble guemador triple llama
- · Encendido directo en perillas (quemadores y horno)
- · Timer mecánico
- · Sistema de seguridad corta gas (grill y horno)
- · Termostato Grill y asador giratorio
- Parrilla autodeslizable
- · Doble vidrio templado (espejado) · Luz en horno - Manija
- de aluminio
- · Bandeja -Plancha freidora teflonada

PRECIO s/ 2439





# Versalles

Rejilla de hierro fundido, encendido eléctricoen hornillas y horno, luz en el horno, cajón calienta platos, incluye una plancha churrasquera.



#### Información general

- Línea Quarzo Plus
- Croma

#### Zona superior

- 5 guemadores sellados: 1 guemador triple llama, 2 quemadores grandesy 2 guemadores medianos
- Parrillas de hierro fundido

#### Zona de control

- Panel touch
- Encendido directo en quemadores v horno
- Timer digital
- Sistema de seguridad corta gas programable en grill y horno
- Bloqueo para limpieza

#### Horno v zonainferior

- Sistema turbo
- Termostato
- Grill y asador giratorio
- Parrilla autodeslizable
- Vidrioespejado • Luz en elhorno
- Caión asador

#### Accesorios

- Bandeia
- Plancha freidora

**PRECIO** 





#### Información general

- Línea Quarzo Plus
- Negro

#### Zona superior

- 5 guemadores sellados: 1 guemador triple llama, 2 guemadores grandes v 2 guemadores medianos
- Parrillas de hierro fundido

#### Zona de control

- Panel touch
- Encedido directo en quemadores y horno
- Termómetro v timer digital
- Sistema de seguridad corta gas programable en triple llama, grill v horno
- Bloqueo para limpieza

#### Horno v zona inferior


- Termostato
- Sistema turbo
- Grill y asador giratorio
- Parrilla autodeslizable
- Vidrio espejado
- Luz en elhorno
- Caiónasador

#### Accesorios

- Bandeia
- · Plancha freidora

**PRECIO** 

s/ **3339** 



Indurama seduce por su belleza; diseñar el espacio, crear platillos, compartir sabores, son parte de una vida emocionante y significativa.

# Encimera 60cm(A)

Información general

labores

4 OUFMADORES Zona superior y plano de

#### Dimensiones(cm.)

Alto: 10 / Ancho: 59 / Prof: 53

Dimensiones para empotrar(cm. Ancho: 55 / Prof: 48

- · Tablero de acero inoxidable
- 4 guemadores sellados:
- 1 quemador grande y 3 guemadores medianos
- Parrillasenlozadas
- Encendido directo enperillas

**PRECIO S/ 799** 



# **Encimera** 60cm(F)

4 OUFMADORES

Dimensiones (cm.) Alto: 10 / Ancho: 59 / Prof: 53

Dimensionespara empotrar (cm.) Ancho: 55 / Prof: 48

# Información general

· Tablero de acero inoxidable

#### Zona superior y plano de lahores

- 4 guernadores sellados: 1 quemador grande v
  - 3 guemadores medianos
- Parrillas de hierro fundido
- Encendido directo en perillas

PRECIO **s/1179** 



# Encimera 80cm(F)

5 OUFMADORES

Dimensiones (cm.) Alto: 10 / Ancho: 79 / Prof: 53

Dimensiones para empotrar(cm.) Ancho: 75 / Prof: 48

#### Información general

· Tablero de acero inoxidable

#### Zona superior v plano de labores

- 5 guemadores sellados: 1 guemador triple 2lagmuae madores grandesy 2 guemadores medianos
- · Parrillas de hierrofundido
- Encendido directo en perillas



EGI-

604VDNE

Alto: 10 / Ancho: 60 / Prof.: 51

4 QUEMADORES Zona superior y plano de Dimensiones(cm.) labores

• 4 quemadores sellados:

Información general

de vidrio templado

de 8 mm de espesor

Tablero

1 quemador triple

2llagmuae madores medianos 1 quemador pequeño

• Parrillas de hierrofundido

• Encendido directo en perillas

PRECIO **s/ 1299** 



# EGI- 905VDNEG

#### OUDEn/MnADiOnRESm)

Alto: 10 / Ancho: 87 / Prof: 51

Dimensiones para empotrar(cm.) Ancho: 83 / Prof: 48


#### Información general

• Tablero de vidrio templado de 8mm deespesor

#### Zona superior

- 5 guemadores sellados: 1 guemador triple llama. 1 guemador grande, 2 quemadores 1madim ador pequeño
- Parrillas de hierro fundido • Encendido directo en perillas
- PRECIO s/ 1559





# **ACTUALIZADO AGOSTO 2024** CEI-602CRP

POTENCIADE ABSORCIÓN: 300 m3/hr

Dimensiones (cm.)

Alto: 14 / Ancho: 60 / Prof: 49

#### Información general

- Croma
- 1 motor

#### Zona de control (frente)

3 velocidades

#### Zona interior

- Operación doble por ducto y re-circulación de
- aFritero de aluminio lavable de 3 capas
- Filtro decarbón
- Luz halógena

**PRECIO S/ 759** 



# CEI-902CRP

POTENCIADE ABSORCIÓN: 480 m3/hr

Dimensiones (cm.) Alto: 14 / Ancho: 90 / Prof: 49

#### Información general

- Croma
- 2 motores

#### Zona de control (frente)

3 velocidades

#### Zona interior

Operación doble por ducto

v re-circulación deaire

- Filtro de aluminio lavable de 3 capas
- Filtro de carbón
- Luz halógena

PRECIO s/ 989



# **CEI-90NEVC**

POTENCIADE

ABSORCIÓN: 1000 m3/hr

Dimensiones (cm.) Alto: 56 / Ancho: 90 / Prof: 50

#### Información general

- Tipo chimenea
- 1 motor

#### Vidrio decorativa

- Zona de control (frente)
- Panel touch
- 3 velocidades

#### Zona interior

- Operación doble por ducto y re-circulación de aire
- filtro de aluminio lavable de 5 capas
- Filtro decarbón
- Iluminación con 2 lámparas







# ESPACIOS / REFRESCANTES

Nuestras refrigeradoras brindan una experiencia sana, manteniendo los alimentos frescos y conservados para tufamilia.





### **RI-159BL**



#### Información general

- Blanco
- Eficiencia energética A

#### Zona exterior

- Puertareversible
- Llave

#### Zona interior

- Control de temperatura
- Compartimiento congelador
- Bandejas regulables de vidrio templado
- Cajón de frutas y verduras
- Rack para latas
- Balcones transparentes
- Iluminación interna

#### Accesorios

- Cubetera de hielo
- Porta huevos

PRECIO s/ 1089

# **RI-159CR**

#### DEFROST • 122 L NETO

Dimensiones (cm.)

Alto: 83 / Ancho: 50 / Prof: 56



#### Información general

- Croma
- Eficiencia energética A

# Zona exterior

- Puertareversible
- Llave

#### Zona interior

- Control de temperatura
- Compartimiento congelador
- Bandejas regulables de vidrio templado
- Cajón de frutas y verduras
- Rack paralatas
- Balcones transparentes
- Iluminación interna

#### Accesorios

- Cubetera de hielo
- Porta huevos

PRECIO s/ 1159

# **RI-279D**



AUTOFROST • 176 L NETO Dimensiones (cm.) Alto:128 / Ancho:52 / Prof:58

#### Información general

- Croma
- Eficiencia energética A

#### Zona exterior

• Dispensador de agua (2 L)

#### Zona interior

- Control de temperatura
- Compartimiento congelador
- Bandejas regulables de vidrio templado
- Caión de frutas v verduras
- Balconestransparentes
- Balconestransparentes
   Iluminación LED

#### Accesorios

- Cubetera dehielo
- Porta huevos



# RI-379



NO FROST • 227 L NETO
Dimensiones (cm.)
Alto: 156 / Ancho: 55 / Prof: 61

# Información general

Croma
 Eficiencia energética A

Sistema Multi Air Flow

Zona exterior

#### Puertas reversibles

#### Zona interior

Twist ice maker

.

Chilled room

Bandejas regulables de vidrio templado

Cajón de frutas y verduras

c/ control de humedad PRECIO S/ 2039 Balcones transparentes

Filtro desodorizante

**RI-399** 



NO FROST • 251 L NETO
Dimensiones (cm.)
Alto:166 / Ancho: 55 / Prof: 61

### Información general

- Croma
- Eficiencia energética A
  Sistema Multi Air Flow
- 7ona exterior
- Puertas reversibles

#### Zona interior

- Twist ice maker
- Chilled room
- Bandejas regulables de vidrio templado
- Cajón de frutas y verduras c/ control de humedad
- Balcones transparentes
- Filtro desodorizante
- Iluminación LED

#### Accesorios

Portahuevos

PRECIO s/ **2169** 



NO FROST • 321 L NETO
Dimensiones (cm.)
Alto:170 / Ancho:60 / Prof:68

# RI-429

#### Información general

- Croma
- Eficiencia energética A
- Sistema Multi Air Flow

#### Zona exterior

### Puertas reversibles

Puertas reversibles

#### Zona interior

- Twist ice maker
- Chilled room
- Bandejas regulables de vidrio templado
- Cajón de frutas y verduras c/ control de humedad
- Balcones transparentes
- baicones transparent
- Filtro desodorizante
- Iluminación LED

#### Accesorios

Portahuevos



# **RI-699N**

NO FROST • 404 L NETO

Dimensiones (cm.) Alto: 172 / Ancho: 70 / Prof:69

#### Información general

- Negro
- Eficiencia energética A
- Sistema Multi Air Flow

#### Zona exterior

Puertasreversibles

#### Zona interior

- · Control digital interno
- Funciones Super Freeze
   Vacaciones
- Twist ice maker
- Bandejas regulables de vidrio templado
- Cajón de frutas y verdurasen conservador
- 3 cajones en congelador
- Balconestransparentes
- Baiconestransparente:
   Iluminación LED

#### Accesorios

Porta huevos

PRECIO s/ 3309

# **RI-530CR**

FROST • 321 L NETO

Dimensiones (cm.)
Alto:174/Ancho:71/ Prof: 70



#### Información general

- Croma
- Eficiencia energética B
- Capacidad decongelamiento:
   23 kg / 24 h

#### Caracteristicas

- Gran capacidad y rápidez para elaborar hielo
- Placa de frío adicional
  Parrillasanticorrosivas
- reforzadas (regulables)
- Cajón de frutas y verduras
- Balconesextra resistentes
- Iluminación LED enconservador
- Ruedas

#### Accesorios

- Cubetera dehielo
- Porta huevos

# **RI-789D**



NO FROST • 514 L NETO Dimensiones (cm.) Alto: 179 / Ancho: 91 / Prof: 64

#### Información general

- Croma
- Eficiencia energética A
- Sistema Multi Air Flow

#### Zona exterior

- Control digital
- Funciones Super Freeze. Super Cool y Bloqueo para niños
- Δlarma
- Dispensador de agua (4 L)

#### Zona interior

- Twist ice maker
- Bandeias de vidrio templado
- Doble cajón de frutas y verduras en conservador
- Doble cajón encongelador
- Balcones transparentes
- Iluminación LED

#### Accesorios

Porta huevos

PRECIO s/ **3559** 



NO FROST . 535 I NETO

Dimensiones (cm.) Alto: 179 / Ancho: 91 / Prof:69



#### Información general

- Croma
- Eficiencia energética A
- Compresor Inverter
- Sistema Multi Air Flow

#### Zona exterior

- Control digital
- Funciones Super Freeze. Super Cool, vacaciones. Bloqueo para niños y Ahorro deenergía
- Alarma
- Dispensador de aguay hielo

#### Zona interior

- Bandeias de vidrio templado
- Doble cajón de frutas y verduras en conservador
- Doble cajón encongelador Balcones transparentes
- Iluminación LED
- Tanque de agua (4.5 L)
- Fábrica dehielo

#### Accesorios

- Rack para vinos
- Porta huevos

PRECIO s/ 4439



#### NO FROST • 535 L NETO

Dimensiones (cm.) Alto: 179 / Ancho: 91 / Prof: 69



#### Información general

- Croma
- Eficiencia energética A
- Compresor Inverter
- Sistema Multi Air Flow

#### Zona exterior

- Control digital
- Funciones Super Freeze. Super Cool, Vacaciones. Bloqueo para niños y Ahorro de energía
- Alarma
- Dispensador de agua vhielo

#### Zona interior

- Bandeias de vidrio templado
- Doble caión de frutas y verduras en conservador
- Doble cajón encongelador
- Balcones transparentes
- Iluminación LED
- Tanque de agua (4.5 L)
- Fábrica de hielo

#### Accesorios

- Rack para vinos
- Porta huevos



# **CI-210CR**

DEFROST • 198 L NETO

Dimensiones (cm.) Alto: 84 / Ancho: 89 / Prof: 56



# Información general Cro Efici encia energética A Capa cidad de congelamiento: 12 kg / 24 h Zona exterior Rue Zona interior das multidireccionales Revestimiento Llave depintura blanca Canastilla de alambrón Luz LED nciones Termostato regulable Congelamiento rapido

PRECIO s/ 1919

# CI-310BL PRECIO s/ 2189 CI-310CR PRECIO s/ 2329

DEFROST • 310 L NETO
Dimensiones (cm.)
Alto: 84 / Ancho: 113 / Prof: 71





# Información general

- Blanco oCroma
   Eficiencia energética B
- Capacidad de congelamiento:
   20 kg / 24 h

#### Zona exterior

- Ruedas multidireccionales
- Llave

#### Zona interior

- Revestimiento de pintura
- anastill**®** de alambrón

#### Funciones

Luz LED

- Termostato regulable
- Congelamiento rápido



**CI-410CR** 

DEFROST • 420 L NETO Dimensiones (cm.)

Alto: 85 / Ancho: 145/ Prof:77

# Información general Zona Interior

# Crom Revestimiento de pintura

- Eficie blanca
   2 canastillas de
- ncia energética B 2 canastillas de alambrón
- Capac Luz LED idad decongelamiento:

Llave

# 26 kg / 24 Fourne-Giomnoe-Statoregulable Congelamiento rápido

Zona Exterior
 Rued as multidireccionales



# LRI-19CRI

indurama

CAPACIDAD 19 kg Dimensiones (cm.) Alto:102 / Ancho:64 / Prof:68

#### Información general

- Croma
- Técnología anti-enredo
- · Sistema antivibración
- Motor DDM\_INVERTER

#### Zona exterior

- Tapa ralentizadora
- Panel digital LED
- Nivelador deburbuja
- Patas ajustables

#### Zona interior

- Tina de acero inoxidable
- Dispensador dedetergente (Líquido / polvo)
- Filtro atrapa pelusasy monedas

#### Funciones

- Sistema de lavadointeligente
  One Touch
- Sistema de Lavadorápido
- Funciones especiales: Bloqueo para niños, Temporizador y
- Alarma deerror
   Apagado automático
- 8 programasautomáticos
- 8 niveles de carga de agua
- 3 temperaturas de agua

#### Información general

- Croma
- Técnología anti-enredo
- Sistema antivibración
- Motor DDM INVERTER

#### Zona exterior

- Tapa ralentizadora
- Panel digital LED
- Nivelador de burbuja
- · Patas ajustables

#### Zona interior

- Tina de acero inoxidable
- Dispensador de detergente (Líquido / polvo)
- Filtro atrapa pelusasymonedas

# Funciones

- Sistema de lavadointeligente One Touch
- Sistema de Lavado rápido
- Indicador de tiempo restante
- Funciones especiales: Bloqueo para niños, Temporizadory

Apagado automático

- · Alarma deerror
- 8 programas
- 8auhtovemeástidfeoscargade agua
- 3 temperaturas de agua

# LRI-21CRI

CAPACIDAD 21 kg Dimensiones(cm.) **PRECIO S/ 2899** 

Alto: 102 / Ancho: 69 / Prof: 73





19 KG





# SEC-6BL

ELÉCTRICO CAPACIDAD 6 kg Dimensiones (cm.) Alto: 84 / Ancho: 60 / Prof: 55

#### Información general

Blanco

#### Zona exterior

- Tapa frontal transparente
- Panel decontrol

#### Zona interior

- Tina de acerozincado
- Filtro atrapapelusas

#### Funciones

- Temporizador de secado
- 2 niveles de temperatura







# **MWI-20CRP**

HORNO MICROONDAS CAPACIDAD Dimensiones (cm.) Alto: 26 / Ancho: 45 / Prof: 34

#### Características

- Croma
- Panel digital
- 10 niveles depotencia
- 6 funciones decocción automático
- Bloqueo de seguridad para niños
- Alarma
- Descongelamientorápido y automático
- Luz yplato giratorio en horno

#### Características

- Vaso de vidrio gris
- Potencia: 750 W
- 2 velocidades confunción
- Cuchilla de acero

#### Pulsador

Base antideslizante

### PRECIO AGOTADO







# LI-CRB

# LICUADORA

CAPACIDADDELVASO 1.5 L

Dimensiones (cm.)

Vaso 1.7 lts.

Con función pulsador

Características

Vaso de vidrio

• Potencia: 750W

- 4 cuchillas extraíbles
- Base antideslizante
- Incluye pica todo

#### Accesorios

Vaso picatodo





# LI-INX

LICUADORA
CAPACIDAD DELVASO
1.5 L
Dimensiones (cm.)
Alto: 42 / Ancho: 20 / Prof: 18

#### Características

- Base de acero inoxidable
- Vaso de vidrio de alta resistencia
- Potencia 1000W
- Acabado de acero inoxidable
- Funciones de pulsador, triturador de hielo y smoothie





# EI-CR

EXTRACTOR DEJUGO

Dimensiones (cm.)

Alto: 40 / Ancho: 31 / Prof: 22



#### Características

Acab

ados de aceroinoxidable

- Jarra de jugo con capacidad de 1.1 L
- Potencia: 800w
- Alimentador extra grande
- vebaida de encendido
- Mot or con sistema protector
- de acero inoxidable
- Envase para residuos gdreancapacidad
- Accesorios extraíbles de fácil limpieza

PRECIO s/ 529

ACTUALIZADO AGOSTO 2024



# OAI-BL15

OLLA ARROCERA CAPACIDAD 1.5 L Dimensiones (cm.)

Alto:24 / Ancho:29 / Prof: 26



#### Características

#### Blanco

- Potencia: 500 W • Funciones de Cocinar y
- Calentar • Tapa de vidrio refractario
- Tazón con recubrimiento antiadherente
- Funciones de Cocinar y Calentar

#### Accesorios

- Taza medidora
- Cuchara para servir

PRECIO s/ 529



OLLA ARROCERA CAPACIDAD 1.8 L

Dimensiones (cm.)

Alto:30 / Ancho:34 / Prof: 28



#### Características

- Blanco
- Potencia: 700 W
- Funciones de Sofrito, Cocinar, y Calentar
- Vaporera
- Taza de vidrio refractario
- Taza con arroti.idodhimeireentre

#### Accesorios

- Taza medidora
- Cuchara para servir







# HI-INX

HERVIDOR CAPACIDAD

1.7 L

Dimensiones (cm.) Alto: 23 / Ancho: 23 / Prof: 15

# Características

 Acabados de acero inoxidable

- Psychological 2000 mudatoode • Indicador de nivel de agua
- Interruptor de encendido con iluminación azul







# **PVI-AZ**

PLANCHA AVAPOR

Dimensiones (cm.) Alto: 13 / Ancho: 24/ Prof: 10



# **AGOTADO**

#### Características

- Azul
- Capacidad de tanque: 130 ml
- Potencia: 1200 W
- Base antiadherente
- Salidad de vapor vertical
- Nivel de vapor ajustable
- Control termostato
- Spray humedecedor
- Luz de encendido
- Asa ergonómica

#### Accesorios

• Vaso medidor de

# **PVI-GR**

PLANCHA AVAPOR

Dimensiones (cm.) Alto: 13 / Ancho: 24/ Prof: 10



### Características

- Gris
- Capacidad de tanque: 130 ml
- Potencia: 1200 W
- · Base antiadherente
- Salidad de vapor vertical
- Nivel de vapor ajustable
- Control termostato
- Spray humedecedor
- Luz de encendido
- Asa ergonómica

#### Accesorios

• Vaso medidor de

# **PVI-MA**

PLANCHA AVAPOR

Dimensiones (cm.)

Alto: 15 / Ancho: 30 / Prof: 13



**AGOTADO** 


#### Características

- Marrón
- Capacidad de tanque: 400 ml
- Potencia: 2000 W
- Base antiadherente de cerámica
- Salida de vapor vertical
- Nivel de vapor ajustable
- Control termostato
- Spray humedecedor
- Botón de autolimpieza
- Luz de encendido
- Asa ergonómica

#### Accesorios

• Vaso medidor de agua





Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llámanos y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso sea necesario.







SEDES

206-2423 / 221-4403

LIMA

0800-1-5222

**PROVINCIAS** 

